

windorwin-air PVC PENCERE DOĐAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Burhan tarafından yazıldı.

Perşembe, 21 Şubat 2013 18:46 - Son Güncelleme Cuma, 22 Şubat 2013 14:32

windorwin-air PVC PENCERE DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Burhan tarafından yazıldı.

Perşembe, 21 Şubat 2013 18:46 - Son Güncelleme Cuma, 22 Şubat 2013 14:32

windorwin-air pvc doğrama doğal havalandırma sistemi



HAVALANDIRMA NEDEN GEREKLİ?

Yaşadığımız mekanlarda çeşitli nedenlerle buharlaşma (nem) üretilir: Banyo yapmak, bulaşık yıkamak, yemek pişirmek, ütü yapmak, nefes alıp vermek vb. Günlük faaliyetler hava içerisindeki nemin artmasına neden olur. Oluşan bu nem dışarıya tahliye edilmesi, yaz aylarında oda sıcaklığının azaltılması, yaşadığımız alanlardaki havada aşırı derecede biriken karbondioksitin, yoğunlaşma (nem) ve bayat havanın odadan atılması ve odanın temiz hava ile doldurulması için havalandırmanın şart olduğu aşikardır. windorwin-air, Pencereleri havalandırma mekanizması sayesinde doğal havalandırmayı destekleyerek, yaşam alanında kabul edilebilir bir sıcaklık ve nem oranı oluşmasını sağlar, sürekli hava dolaşımını destekleyerek odanın sürekli taze hava ile dolmasını ve dolayısı ile daha konforlu ve sağlıklı bir ortamı imkanı'nı sağlar.

Dünyadaki bütün pencere ve duvarlara takılıp ayarlanabilen havalandırma sistemi olan windorwin-air, pencere kapalıyken ortamda sürekli taze hava bulunmasını sağlar. 10 Pa'lık bir basınç farkında saatte yaklaşık 4 m³ hava miktarıyla kaliteli ve temel havalandırma sağlayan hacimsel akış sınırlaması olmayan klasik küreleşik havalandırma yapılmış bir ektir. Ürün, pencereleri kapalı bile olsa havanın, pencerenin üst kısmından yaşam alanına girmesi sayesinde, temiz havanın kullanılmış kirli hava ile tavana yakın bir bölgede birleşmesinden dolayı hissedilen ortam ısı değişmez. **cereyan oluşmaz;** Pencerenin üst alanındaki hava girişi ve hacimsel akış sınırlaması havanın odada düzgünce iletilmesini sağlar. windorwin-air, Sisteminin havalandırma etkisi dış hava şartlarına değil, iç hava şartlarına bağlıdır.

Şöyleki: Saatte yaklaşık 0.15 hava değişimi oranı havadaki relatif nem oranını %10 ile %15 arasında azaltmaktadır. windorwin-air, Pencere ve duvarlarımızın dış kısmında kalan ve 5 adet hava pencere kemeri bulunan yarı küre kubbe görünümlü mantar kısmı, aerodinamik yapısı ve içindeki hava süngeri sayesinde, taşıyıcı rüzgarın dağılımını sağlayarak içeri girişini engeller. İç kısımda bulunan pencere kemeri talep halinde döndürülerek üzerine örten bir diğer yarı küre kubbe kapak sayesinde kapanarak ses desibelini engelleyen bir yapıya sahiptir. windorwin-air, Havalandırma sistemi kullanılan bir iç yaşam alanındaki pencerenin üst alanındaki hava girişi ve hacimsel akış sınırlaması havanın odada düzgünce iletilmesini sağlar. İnsanların solunumundan çıkan karbondioksit gazı havadan hafif (uçucu) olduğundan yaşam alanlarımızın üst kısımlarına yükselir; windorwin-air, Havalandırma sistemi pencere yada duvarlarımızın üst kısımlarına montajlandığı için yaşam alanlarımızın üst kısımlarına yükselen karbondioksit gazı doğal olarak windorwin-air, havalandırma sistemimizden dış cepheye tahliye olur. Bu durum yaşam alanlarımızda olabilen, yoğunlaşma'yı (nem) tahliye edip engelleyerek temiz havanın yaşam alanlarımızda girmesini sağlamaktadır. Saatte yaklaşık 0.15 hava değişimi oranı havadaki relatif nem oranını %10 ile %15 arasında azaltır. Hacimsel akış sınırlaması 30 ve 50 Pa arasındadır.

windorwin-air pvc doğrama doğal havalandırma sistemi

montaj

1-windorwin-air adlı ürünümüzün montajı çok kolaydır. 6'zel olarak ürettiğimiz 20cm boyunda 16mm çapında her malikaba uyum için 4cm ilk mandelon'a takılan arka kısmı 10mm ye düşürülmüş ve 2cm ön uç kısmından ilk olarak önüm çapında 0.5mm uzunluğundaki malikap ucunun devamında 16mm çikan çapı ve 1.5 cm beleyezondan sonrası 16mm den (Sürünme kat sayısının azaltılması için) 15 mm inen uzun silindirik şekilli bir malikap ucu tasarladık bu uç sayesinde malikab ucumuz delinen doğrama ve destek sacına çapaksız ve kolay bir delik açması sağlandı bu ucu bayllık alanlara 90 tl ücrete mukabil veriyoruz.

fiyatlandırma

2- Ürünümüzün 79 tl ortalama bir dairedaki 3 adet çerçevenin her birine açılan 5 şer adet delişle arka önü yarı (iç cephe ve dış cepheleere takılan çerçeve başı 10 adet (windorwin-air havalandırma aparatı takılır 3 çerçeveye 10 adet X 3=30 adet eder yani toplamda 30 adetli 79 tl +kdv olarak hesaplanmaktadır bayllarımızın montaj fiyatıdır bu orandan bayllık payı ortalama %30 düşüktür.

hedef kitle

3-windorwin-air hedef kitlesi montajı yapılmış yada yapılmamış tüm doğramalara uygulanabilir.

mozaikler

4- windorwin-air gerçek fotoğrafını facebook adresini olan Burhan Vardar, 3 windorwin adresinde var yada www.windorwin.net adresinde bilgi alınabilir. windorwin-air havalandırma aparatımız şu anda stoklu ve satışta hazır.

özellikler

5-windorwin-air havalandırma aparatımız 27 mm çapında bir yarı küre ve eteklerinde 5 adet kemeri hava alma pencereleri bulunan, iç kısmında özet tasarlanmış hava alan süngerleri bulunan, orta iç kısmında + şeklinde doğrama profiline tutunum sağlayan federleri olan ve bu +artının iç +4 adet boşluklarından hava alan fakat dış yarı küre (simsiye) nin aerodinamik yapısı ve hava süngeri sayesinde içeri basıncı rüzgarı almayan yapıya sahiptir + olarak iç cephe ve dış cephe de aynı şekilde kullanılmaktadır + windorwin-air kapalı modelde elimizde mevcuttur talep halinde kapatılabilir windorwin ailesi.

Windorwin - air:

Bu ürünü müzi bu sene piyasaya sunduk. Bilginiz gibi PVC pencereler hava almıyor. Nasıl olur da açılan hava alırsa, PVC'nin gölgesi ve uzun ömürlülüğüni bir araya getirici diye düşündük. Bunun neticesinde bu ürünü müzi tasarladık. Ürünü müzi yarı küre kubbe görünümlü, içlerinde alt eteklerinde 5 adet hava pencereleri olan, iç kısmında yıkanabilir süngere sahip bir ürün. Bu ürün odanın büyüklüğüne göre, özel çapak bırakmayan malikap ucuyla PVC pencereler 16 mm çapında delinip, monte edilebiliyor. Kıpın pencereler açılmadığı için, bu ürün aerodinamik yapıyla rüzgar almıyor. İç kısımdan olası doğal gaz kaçaklarını tahliye edebiliyor. Kıpın yatak odasında ki kişi uyurken salgıladığı karbondioksit oranını da bu sayede azaltabiliyoruz. Bu ürün soğuk havayı içeriye almaz gibi odayı da havadan alabilir. Rüzgarın özel tasarladığımız sık gözenekli hava süngerlerinin içlerinde sürünmesi, içeri giren temiz havada statik bir isimna sağlar, toz girmiyor, filre süngerimiz gırlanıp temizlenebiliyor. Ürünü müzi tüm pencerelere uygulanabilen bir havalandırma aparatıdır ve dünyada kendine özgü şekli ve tasarımı ile ilk olma özelliğine sahiptir. 3 odalı bir evde içi dışı toplamda 25-30 adet Windorwin - air kullanılmıyca oluyor. Yalnız bunun yanında delişli açılıyor. Standart 100ml bir evde PVC pencerelerde 15 dakik açıldığında iç cepheye hareketli yani açma kapama yapabilen 15 adet iç oda kısmına 15 adette açık sabit olarak dış cepheye takılarak toplamda 30 adet Windorwin - air takılıyor. Dünyadaki bütün pencerelere uyum sağlayabiliyor. Bu ürünü müzi bayllık sistemiyle satacağız. Sınırı sayıda bayllık verilecektir.

Ürünü müzi her renye uygun olarak yapılabiliyoruz. Şu anda stoklarımızda 3 renk, 50 bin adet bulunuyor. Tüm bayllarımızı aynı anda hizmet verebilecek alt yapıya sahibiz. Bu ürün sağık aşından da oldukça önemli bir ürün. Bu sebeple de oldukça fazla tercih edilecektir.

İGDAŞ'ın bu ürün ile ilgilendiği ve incelediğini biliyoruz. Bununla ilgili de bilgi verir misiniz?

Bu fiirde standımız ziyaret eden İGDAŞ yetkili personeli bir iki kişi geldi ve ürünü müzi inceleyip numuneler aldılar. Bilginiz gibi doğalgazlı evlerde menfez delikleri açılıyor ama halımız bu delikleri soğuk geldiği için kapatıyor. Bu da sonucunda çok kötü olaylara sebep veriliyor. Windorwin - air havalandırma sağlıyor, soğuk almadığı için değiştirildi. Evin içine biriken doğalgaz basıncı tahliye edebildiğinden dolayı ilgilileri çekti. İGDAŞ bunu şartına esine koyduğu zaman, bütün evlerde zorunlu halde kullanılacak bir üründür. İnsan hayatına çok önem verdiğimiz için bu ürünü müzi geliştirdik ve burada tutumunu gerçekleştiriyoruz.

iletişim

www.windorwin.net

Mail: windorwin@turkpen.com

Burhan Vardar

www.turkpen.com

Mail: turkpen@turkpen.com

Atatürk cad.Dere sok. No:15 B - Allbeyköy, Eyyüp, İstanbul

Tel:0212 626 76 79 -0212 6261229 Fax:0212 6265145/7x24 Kism:05322530446

windorwin-air PVC PENCERE DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Burhan tarafından yazıldı.

Perşembe, 21 Şubat 2013 18:46 - Son Güncelleme Cuma, 22 Şubat 2013 14:32



www.windorwin.net
windorwin-air
DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ
Tpe - 2012 / 02328



iletişim

www.windorwin.net
www.windorwin.com
www.turkpen.com

Mail: windorwin@turkpen.com

Mail: turkpen@turkpen.com

Atatürk cad.Dere sok. No:15/B - Alibeyköy, Eyüp, İstanbul
Tel:0212 626 76 79 - 0212 626 1229 Fax:0212 626 5145 (7x24) Gsm:0532 2530 446

windorwin-air PVC PENCERE DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Burhan tarafından yazıldı.

Perşembe, 21 Şubat 2013 18:46 - Son Güncelleme Cuma, 22 Şubat 2013 14:32

www.windorwin.net
windorwin-air
DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ
Tpe - 2012 / 02328



iletişim www.windorwin.net Mail: windorwin@turkpen.com
www.windorwin.com Mail: turkpen@turkpen.com
www.turkpen.com

Atatürk cad.Dere sok. No:15/B - Alibeyköy, Eyüp, İstanbul
Tel:0212 626 76 79 -0212 6261229 Fax:02126265145(7x24)Gsm:05322530446

WINDORWIN
PENCERE KAPI PENCERE
www.windorwin.net / www.turkpen.com
windorwin@turkpen.com / turkpen@turkpen.com
7x24 - Gsm - MESAJ: 05322530446
Tel:02126261229-02126267679 Fax: 02126265145

YASADIĞIMIZ MEKANLARIN SÖLÜHÜM SİSTEMİ
Doğrama ve duvarlarımızın
akülü ve doğall havalandırma sistemi



Yaşadığımız mekanlardaki havacılığı gideren
Doğall havalandırma sistemi
Windorwin-Air

Ev ve iş yerlerimizde yazın klima açtıkten ve
özellikle kışın kapalı olan pencerelerimizin
hava almasını
Yaşadığımız ortama oksijen kalitesini
düşürmektedir.
Özellikle uyurken soluduğumuz oksijen bir
süre sonra azalır ve soluduğumuz
harardaki karbondioksit oranı artmaktadır.
Bu durumda uyku sırasında soluduğumuz
yeterli oksijen alamayız ne yazık ki
Vücudumuzun dışından miyarek yorgun
kalkmamıza sebep olmaktadır. Bu durum
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Fakat
endişeye gerek yok windorwin-air bu
sorunu ortadan kaldıran bir buluşa daha
başlamış oldu. **Windorwin-Air**

BİR TELEFON KADAR YAKINIZ : 05322530446